

REST API v2.0 в YouGile

Общая информация

Использование API для любой вашей компании полностью бесплатно и не требует какого-либо тарифа или покупки дополнительных пользователей.

*API-ключ создается с теми правами в компании, которые имеет профиль сотрудника, который его создает. При создании **мастер ключа** (для доступа ко всем объектам компании, убедитесь, что его создает **администратор компании**).*

*При работе с API есть ограничение на частоту запросов - **не более 50 в минуту на компанию**.*

Документация REST API v2.0

Ознакомиться с документацией по API можно по ссылке <https://ru.yougile.com/api-v2#/>.

Как получить ключ/токен/API Key

Получить ключ в интерфейсе самой системы не получится. **Ключ(API Key, токен)** можно создать используя **встроенную интерактивную консоль(скриншот ниже)** на странице документации к каждому методу. С помощью данного метода по ссылке, можно создать ключ https://ru.yougile.com/api-v2#/operations/AuthKeyController_create. Вы также можете

получить ключ без использования интерактивной консоли, отправив соответствующий запрос по указанному методу. Получить ID компании POST-запросом можно используя данный метод <https://ru.yougile.com/api-v2#/operations/getCompanies> .

YouGile REST API v2.0

Overview

ENDPOINTS

- Авторизация
- Получить список компаний
- Получить список ключей
- Создать ключ
- Удалить ключ
- Сотрудники
- Компания
- Файлы
- Проекты
- Роли проекта
- Отделы
- Доски

Создать ключ

POST /api-v2/auth/keys

Request

Body

application/json

login string
Логин пользователя
Example: some@example.com

password string
Пароль пользователя
Example: topsecret

companyId string
ID компании. Для получения ID компании можно использовать горячие клавиши в интерфейсе (Ctrl+Alt+Q / Ctrl+Option+Q для Mac) или воспользоваться методом POST /auth/companies
Example: 9347006b-dc75-4550-97d5-3231a00d4a0

Body

```
{
  "login": "some@example.com",
  "password": "topsecret",
  "companyId": "9347006b-dc75-4550-97d5-3231a00d4a0"
}
```

Send API Request

Request Sample: Shell / cURL

```
curl --request POST \
  --url https://ru.yougile.com/api-v2/auth/keys \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "login": "some@example.com",
    "password": "topsecret",
    "companyId": "9347006b-dc75-4550-97d5-3231a00d4a0"
  }'
```

В данном блоке необходимо указать **логин и пароль от вашего аккаунта**(под которым вы авторизуетесь в системе, т.е. email(**login**) и пароль(**password**) от аккаунта), а также ID компании (**companyId**).

Body

```
1 {
2   "login": "some@example.com",
3   "password": "topsecret",
4   "companyId": "9347006b-dc75-4550-97d5-3231a00d4a0"
5 }
```

Send API Request

Получить **ID вашей компании**(**companyId**), можно внутри самого интерфейса, используя **комбинацию клавиш (Ctrl+Alt+Q для Windows / Ctrl+Option+Q для Mac)**. Перейдите на любую страницу вашей компании и используйте комбинацию. После использования комбинации, вы увидите, что текст с ID компании был скопирован(скриншот ниже).

Моя компания

Company id 3d908667-11e2-47c0-97b0-09fe32038760

Компания "YouGile Learn"


Пригласить сотрудников по почте

Приглашайте гостей в чаты бесплатно и без ограничений


Общайтесь не только внутри компании

Проекты компании

Теперь вы можете вставить ID вашей компании в строку **companyId** между двойных кавычек и отправить запрос(**Send API Request**).



После успешной отправки запроса, если все данные указаны корректно, ниже, вы увидите его результат, в котором и будет указан API ключ. По нажатию кнопки копирования, вы сможете скопировать весь запрос, указанный ниже.



```
“ {
  "key": "CEurzjD1Vm6Q9Ea0IMrAMh_QxljOSl1sum4wiAlXkjfSnjeo"
}
```

Вам необходимо скопировать текст, указанный в кавычках, а именно **из примера CEurzjD1Vm6Q9Ea0IMrAMh_QxljOSl1sum4wiAlXkjfSnjeo** и вы уже можете использовать API-ключ для своих целей.

Revision #3

Created 2026-07-22 07:23:27 UTC by Антон Манохин

Updated 2026-07-22 08:42:21 UTC by Антон Манохин